NOTAS DE LA VERSIÓN V2.3

HILTI ON!Track

Fecha de lanzamiento: 20.08.2016

Tabla de contenido

1	Puntos destacados de la actualización	3
2	Web	
2.1	Nuevas funcionalidades	
2.1.1	Anuncio de mantenimientos	3
2.1.2	Acceso a la información sobre la actualización a través de ON!Track	4
2.1.3	Ajustes de empresa – Importar y exportar	5
2.2	Mejoras	
2.2.1	Funcionalidad de cuadro	5
2.2.2	Selector de columnas Erreur ! Signet non défini	i.
2.2.3	Detalles de Fleet	8
2.2.4	Reabastecimiento de varios consumibles	9
2.2.5	Campo de búsqueda de ubicaciones10	0
2.2.6	Página de periodo de inactividad planificado1	1
2.2.7	Página de periodo de inactividad no planificado1	1
2.2.8	Alertas para recursos retirados	1
2.2.9	Rendimiento	2
2.3	Eliminación	
2.3.1	Columnas no disponibles 12	2
3	Móvil	
3.1	Nuevas funcionalidades	
3.1.1	Anuncio de mantenimientos	3
3.1.2	Información adicional en el diálogo de la cantidad de consumible14	4
3.1.3	Campos de notas al añadir un recurso1	5
3.1.4	Apodo cuando al añadir un recurso1	5
3.1.5	Crear un nuevo grupo de recursos cuando se añade un recurso1	6
3.2	Mejoras	
3.2.1	Recuadro de escaneado de códigos de barras	7
3.2.2	Detalles de Fleet	7
3.2.3	Funcionalidad de búsqueda	8
3.2.4	Rendimiento	8

Introducción

El objetivo de este documento es señalar las nuevas funcionalidades y ventajas de la nueva versión V2.3 del software ON!Track.

1 Puntos destacados de la actualización

La versión V2.3 aporta mejoras en lo relativo a la velocidad, el rendimiento y las funciones de búsqueda para mejorar la facilidad de uso de la aplicación ON!Track. Una mejora importante es la capacidad de añadir notas a un recurso para tener así más detalles sobre un recurso específico. El reabastecimiento de consumibles se ha vuelto mucho más fácil gracias a la posibilidad de seleccionar y reabastecer distintos tipos de consumibles en una sola transacción. Y finalmente, los mantenimientos futuros se anuncian ahora con antelación directamente en la aplicación ON!Track, de manera que todos los usuarios puedan prever mejor el tiempo de inactividad y planificarse de forma necesaria. El resto de este documento le proporcionará una vista general más detallada de lo que se incluye en esta versión de software V2.3.

2 Web

2.1 Nuevas funcionalidades

2.1.1 Anuncio de mantenimientos

Los mantenimientos planificados se anunciarán con antelación y aparecerán tras el inicio de sesión inicial como un banner que se podrá ocultar/eliminar. Si ya ha iniciado una sesión cuando se establece la ventana de mantenimiento, el banner con el anuncio aparece en el transcurso de dos horas o cuando la página se refresque.



Para ocultar el banner mientras dure una sesión iniciada, haga clic en la "*x*". Para eliminar el banner con el anuncio de forma permanente hasta que se establezca uno nuevo, haga clic en "*no mostrar de nuevo este mensaje*". Una vez eliminado el banner, el anuncio en la ventana

de mantenimiento está disponible en la página de soporte e información hasta que se completa el mantenimiento.

2.1.2 Acceso a la información sobre la actualización a través de ON!Track

Se ha cambiado el nombre de la antigua "*página de soporte*" a "*página de soporte e información*". En ella se muestra un enlace permanente a la información de la versión más reciente disponible en Hilti Online. Según el país del cliente, el enlace dirigirá al usuario a la página de Hilti Online local adecuada.



2.1.3 Ajustes de empresa – Importar y exportar

La página de los ajustes de empresa se ha mejorado para proporcionar información acerca de las limitaciones de carga de datos, así como una pantalla con el historial de cargas de datos que ofrece una mayor transparencia y facilidad de seguimiento tras las cargas de datos. Para garantizar que se muestre la carga de datos más reciente, debe hacer clic en "*refrescar*" en la esquina superior derecha del historial de cargas de datos.

	analite a cualite				- 1	virto
: Technikumstras : 004242342501, : opensourcedea.	se 11, Next to Bahnof, 9470, Switzerland 0041786272040 .org		🖋 Edit	Status : Ac Created on : 20	tive 06.2014	
age Options List						
, спрюучч						
Location						
Asset Manufacturer						
Basic Asset						
Advanced Asset						
Download						
land						
					Upload Limit per Import	
owse a file to upload	Unload				Employee	10,000
nly vis or visx files					Location	10,000
					Asset Manufacturer	10,000
					Asset Group	10,000
					Asset Group Basic/Advanced Assets	10,000
					Asset Group Basic/Advanced Assets	10,000
					Asset Group Basic/Advanced Assets Maximum File Size	10,000 10,000 10 MB
pload History					Asset Group Basic/Advanced Assets Maximum File Size	10,000 10,000 10 MB
oload History ploaded By	Upload Time	File Name	Status	Bemarks	Asset Group Basic/Advanced Assets Maximum File Size Report	10,000 10,000 10 MB
Noad History Noaded By Ib Virtos	Upload Time 16.06.2016 17:37	File Name ASSET_TEMPLATE_2018_6_16	Status Completed	Remarks Completed	Asset Group Basic/Advanced Assets Maximum File Size Report	10,000 10,000 10 MB

Limitación: La cantidad máxima de empleados, ubicaciones, fabricantes y grupos de activos por carga de datos es de 10.000, con un tamaño de archivo máximo de 10 MB

2.2 Mejoras

2.2.1 Funcionalidad de cuadro

El usuario puede definir el ancho de la columna en el cuadro durante una sesión iniciada y el ajuste se guardará para el siguiente inicio de sesión. Adicionalmente se han implementado algunas limitaciones en el cuadro para mejorar la velocidad y el rendimiento de distintas vistas del cuadro.

Limitación: Se puede visualizar un máximo de 20 columnas a la vez en el cuadro.

Con menos de 2.000 líneas todas la funcionalidades están disponibles. Cuando la cantidad de datos de recursos que se están cargando alcanza un número entre 2.000 y 5.000 recursos, se inhabilita la opción "*seleccionar todos*" y aparece un mensaje diciendo "*no pueden seleccionar más de 2.000 recursos al mismo tiempo*".

								Hilti C	DN!Track			
٨	Dashboard 1 Locations	ssets	🚨 Employees 鳽	Templates	🖬 Reports 🍧 C	harges				T	Trans	fers Hub Virtos
	+ / 🖻	/	All Assets TR Add to	Transf 🦁	Confirm delivery	- Add	🥒 Edit 🛅 Delete		3 🛛	🗊 🔍 Search	Assets	
A	set Groups		Scan Code	T Friend	dly Name	τ	Responsible Employee T	Manufacturer	τ	Model	τ	Description
	Asset Laesser		012345				Atsushi Tanaka					
0	BG Asset Group		0724496088				Akshata P	EffectiveUI		Sketchbook		
	Bottles		07989792135				John Smith	HP		Laptop		
	Bottles		1				Akshata P	Hilti		TE 70 AVR		Cool breaker
	Breakers		10				Akshata P	Hilti		TE 70 AVR		Cool breaker
	Combi Hammers		100				Akshata P	Hilti		TE 70 AVR		Cool breaker
	Commodities		1000		A You	cannot se	lect more than 2000 assets at			TE 70 AVR		Cool breaker
8	Consumables		1001		one	one time.				TE 70 AVR		Cool breaker
0	Drills		10012664					Dowalt		DCD760		Screw gun - 12.7m
_			10012667				Hub Virtos	Hilti		PRI 36		Rotating laser
	ggujjj		10013624				Hub Virtos	Bosch		Nails		5 cm nails / 4 mm
	Group 1		10013649				Hub Virtos	Unspecified		Rapid		Cool orangy office
	Group 10		10015753				Hub Virtos	Lenovo		Charger		Laptop Charger
	Group 11		1002				Akshata P	Hilti		TE 70 AVR		Cool breaker
	Group 12		1003				Akshata P	Hilti		TE 70 AVR		Cool breaker
	Oreuro 12		1004				Akshata P	Hilti		TE 70 AVR		Cool breaker
	Group 13		10047830				bryan meadows	Hilti		S6		Ryans phone
	Group 14		10048354				Eri Jancaj	HP		Laptop		
	Group 2		1005				Akshata P	Hilti		TE 70 AVR		Cool breaker
		S	howing 2017 out of 202	1								

Limitación: Si se seleccionan más de 2.000 recursos a la vez, no están disponibles las opciones "borrar" y "confirmar entrega".

Cuando la cantidad de datos de recursos que se están cargando supera los 5.000 recursos, aparece un mensaje diciendo "*Está visualiziando muchos datos. Las opciones de filtrar, orde*nar y seleccionar están inhabilitadas. Use la búsqueda para reducir el número de recursos a visualizar".

Assets ▲ Employees Image: Templates ■ Reports ■ Charges Image: Assets ▲ Employees Image: Templates ■ Reports ■ Charges Image: Assets ▲ Add to Transf Image: Confirm delivery I + Add ✓ Edit Image: Delete Image: Delete Assets ■ Add to Transf Image: Confirm delivery I + Add ✓ Edit Image: Delete Image: Delete Image: Delete Asset Groups ■ Scan Code Friendly Name Besponsible Employee Manufacturer Model	Transfers Hub Virtos
Image: Contract of the second biaset of the second bias	 virtos.com
Accest Groups II Scan Code Friendly Name Responsible Employee Mapufacturer Model	irch Assets
Asset droups	Description
Asset Laesser	
BG Asset Group Loading assets	
Bottles	
Breakers	
Combi Hammers	
Commodities The grid filter and sort features are disabled when displaying more than 5000 assets. Use	
Consumables Consumables the search field to reduce the number of displayed assets.	
Drills	
gguiji	
Group 1	
Group 10	
Group 11	
Group 12	
Group 13	
Group 14	
Group 2	

Una vez cargados los datos de 5.000 recursos o más, se muestra el cuadro con el número de páginas que muestran 500 recursos cada una.

				Hilti ON!Tra	ck	
Dashboard 1 Locations	Assets 🛃 Employees 🏹	🖁 Templates 📱 Reports 🍧 Ch	arges		Щ.	Transfers Hub Virtos - virtos.com
🗹 🕂 🖊 🖻	All Assets The Add to	o Transf 🦁 Confirm delivery 📔	🗕 Add 🥒 Edit 🛅 Delete	(2)	Search A	ssets
Asset Groups	Scan Code	Friendly Name	Responsible Employee	Manufacturer	Model	Description
Asset Laesser	012345		Atsushi Tanaka			I
BG Asset Group	0724496088		Akshata P	EffectiveUI	Sketchbook	
Dettine	07989792135		John Smith	HP	Laptop	
Bottles	1		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Breakers	0 10		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Combi Hammers	100		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Commodities	1000		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Consumables	1001		Akshata P	ніп	TE 70 AVR	Cool breaker
D Drille	10012664		Hub Virtos	Dewalt	DCD760	Screw gun - 12.7m
	10012667		Hub Virtos	Hilti	PRI 36	Rotating laser
ggujjj	10013624		Hub Virtos	Bosch	Nails	5 cm nails / 4 mm .
Group 1	10013649		Hub Virtos	Unspecified	Rapid	Cool orangy office
Group 10	10015753		Hub Virtos	Lenovo	Charger	Laptop Charger
Group 11	1002		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Group 12	1003		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
	1004		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Group 13	10047830		bryan meadows	Hilti	S6	Ryans phone
Group 14	10048354		Eri Jancaj	HP	Laptop	
Group 2	Showing 500 out of 672	0				
Group 3	-					2 3 4 5 14

Limitación: Cuando los recursos se visualizan por páginas de 500 recursos cada una, la búsqueda se hace solamente dentro de las siguientes columnas:

- 1. Código de escaneado
- 2. Código alternativo

- 3. Apodo
- 4. Descripción
- 5. Fabricante
- 6. Modelo
- 7. Grupo de recursos
- 8. Categoría de propiedad (Gestionado como)

2.2.2 Selector de columnas

Se ha cambiado la apariencia del selector de columnas para mejorar su facilidad de uso (similar a la ventana para generar informes). Las columnas se pueden añadir o eliminar marcando o desmarcando la columna deseada (1). La ubicación de las columnas marcadas se puede reordenar arrastrándolas y soltándolas en la ubicación deseada (2).

Column Chooser							
1. Check the columns required 1	2. Please drag to re-arrange the columns as per your preference						
Friendly Name	↓ Friendly Name						
🖌 Scan Code	\$ Scan Code						
☑ Alternate Code	\$ Manufacturer						
- Manufacturor	\$ Alternate Code						
	\$ Model						
✓ Model	Description						
Description	Category						
☑ Category	\$ Quantity						
Quantity	Responsible Employee						
✓ Responsible Employee	Current Location						
Current Location	\$ State						
☑ State	\$ Status						
	ок						

2.2.3 Detalles de Fleet

Los campos "*Cobertura de robo*" y "*Reclamación de herramienta de préstamo*" no aparecen en los detalles del recurso si no son relevantes para un recurso específico. Si son relevantes aparece "*si*" en dichos campos.

	Hilti ON!Track	
		Transfers Transfers Villiams virtos.com
🖌 Edit 🗴 Delete	S 🗴	Q 7777111
Alternate Code T Manufacturer T Model	7777111	×
Hilti	Friendly Name	: Hiya
	Responsible Employee	: John Smith
	Current Location	: 123456-Schaan
	Status	: Operational
	Asset Group	: Total Stations
	Scan Code	: 7777111
	Asset Category	: Asset
	Manufacturer	: Hilti
	State	: On Site
	Managed As	: Fleet
	Loan Tool Claim	: Yes
	Theft Insurance	: Yes
	Owner Name	: Teresa Williams
	Attachmente	. Maning warehouse i
	Services	· Not assigned
	Certificates	: Not assigned

2.2.4 Reabastecimiento de varios consumibles

Ahora es posible seleccionar y reabastecer varios consumibles en una sola transacción de reabastecimiento.

												Hilti ON!Track	
Dashboard 1 Locations	Employees	To Templates	Reports 🛢 Charges										
+	/ 11 /	Assets Co	neumablee Ma	ap.									
Search a location Q	+ Res	tock TR Add to 1	Transfer Cart 🦁 Confirm	delivery	🕂 Add 🥒 Edit	D 💼	lelete					4	c 🛛 🗗
Locations		Scan Code	T Alternate Code	τN	Aanufacturer	τ	Model	т	Description	τ	τ	Current Inventory Level	State
🖬 😣 .Laesser Test		127484					Nägel 2000		Nägel 2000			9900	On Site
Q 123456-Schaan (123456)	8	33345678										5	On Site
🗉 😣 BG Demo													
Buchs (1234)													
Buchs 1													

Una vez seleccionados los consumibles deseados que desea reabastecer, introduzca la cantidad de cada consumible seleccionado.

Restock								×
Buchs 1		Please e	nter scan code (or alternate coc	Add			
Scan Code	Alternate Co	Description	Quantity	L nit	Purchase Or	Unit Price	Total Price	
127484		Nägel 2000		ятк				面
33345678		Drill bits		Box of 1				亩
								Save

2.2.5 Campo de búsqueda de ubicaciones

Se ha añadido un campo de búsqueda en la pestaña de ubicaciones para proporcionar un medio más rápido de encontrar la ubicación deseada. Introduzca un nombre de ubicación en el campo de búsqueda y pulse *Intro* en el teclado. Haga clic en la "*x*" en el campo de búsqueda o refresque la página para cancelar el resultado de la búsqueda.



2.2.6 Página de periodo de inactividad planificado

Se ha cambiado el texto en la página del tiempo de inactividad planificado del sistema y se muestra ahora en concordancia con el idioma de los ajustes del navegador. La página del tiempo de inactividad planificado se muestra para el mantenimiento que se ha anunciado con antelación en la aplicación web y en la móvil.



We are continually improving our ON!Track service. For this reason ON!Track is currently not available. Thank you for your understanding.

2.2.7 Página de periodo de inactividad no planificado

Ahora hay una diferencia clara entre el mensaje que se muestra en la página del tiempo de inactividad planificado y en la del tiempo de inactividad no planificado. La página del tiempo de inactividad no planificado se muestra en los casos poco frecuentes en los que la falta de disponibilidad de ON!Track es inesperado y no se pudo anunciar con antelación.



ONITrack is currently unavailable. We are working with highest priority to solve the issue. Thank you for your understanding.

2.2.8 Alertas para recursos retirados

Ya no se envían advertencias de servicio ni alertas para recursos retirados porque no es aplicable para los recursos que se han retirado.

2.2.9 Rendimiento

La mejora del rendimiento se nota en la mayor velocidad de transferencia, al igual que en otras transacciones dentro de la aplicación.

Limitación: La cantidad máxima de recursos permitidos por transacción de transferencia es 500.

2.3 Eliminación

2.3.1 Columnas no disponibles

Las siguientes columnas se han eliminado del selector de columnas para aumentar la velocidad de ON!Track:

- 1. NOTA RECURSO
- 2. PROPIETARIO
- 3. TIENE IMAGEN
- 4. NÚMERO SERVICIOS
- 5. CARGAS ARCHIVOS
- 6. NÚMERO CERTIFICADOS
- 7. ID MONEDA COMPRA
- 8. EMAIL RESPONSABLE UBICACIÓN
- 9. TELEFONO RESPONABLE UBICACIÓN
- 10. INICIO SESIÓN RESPONSABLE UBICACIÓN_1
- 11. INICIO SESIÓN RESPONSABLE UBICACIÓN
- 12. TELEFONO GERENTE RESPONSABLE
- 13. TIPO_CARGO
- 14. VALOR_CARGO
- 15. CENTRO_COSTES_UBICACIÓN_PREDETERMINADA
- 16. NOMBRE_EMPLEADO_RESP
- 17. APELLIDO_EMPLEADO_RESP
- 18. SIGUIENTE_FECHA_VENCIM
- 19. NOMBRE_MONEDA

3 Portátil

3.1 Nuevas funcionalidades

3.1.1 Anuncio de mantenimientos

El mantenimiento planificado se anuncia con antelación para notificar a los usuarios al respecto y permitirles así planificar mejor sus actividades teniendo en cuenta la disponibilidad del sistema. Una vez que se programa una ventana de mantenimiento, el texto "*visión general*" en la página de inicio cambia a "*info*". Pulse sobre "*info*" para ver el anuncio del mantenimiento planificado.



También se puede acceder al anuncio de mantenimiento en cualquier momento a través del menú de la pantalla inicial.



3.1.2 Información adicional en el diálogo de la cantidad de consumible

Al transferir o comprobar inventarios de consumibles y productos genéricos se muestran el nombre del fabricante, el modelo y una descripción cuando están disponibles y online. En el caso de los consumibles se muestra también la unidad de los recursos.



3.1.3 Campo de notas al añadir un recurso

Ahora se puede introducir una nota al crear un nuevo recurso para insertar detalles adicionales o instrucciones requeridas para un recurso específico.

🖬 📕 🖬) 🕅 🗿 📶 88% 🗎 17:16
← Add asset de	tails
Images	A
No images uploaded	v
Decathlon Meta	l Bottle 1 L
Friendly Name	
Enter Friendly Name	
Asset Group	
Select an asset grou	р Q
Notes	
Enter Notes	A
Storage	
Default Location	
Select a default loca	tion

3.1.4 Apodo al añadir un recurso

Se puede introducir un apodo cuando se crea un recurso.

	IN 12:36
← Add asset det	ails
😧 Asset Details	
Manufacturer	
Select manufacturer	۹
Model	
Enter model	A
Description	
Enter description	Ø
Friendly Name	
Enter Friendly Name	
Asset Group	
Select an asset group	Q
Notes	
Enter Notes	

3.1.5 Crear un nuevo grupo de recursos cuando se añade un recurso

Ahora es posible crear un nuevo grupo de recursos cuando se añade un recurso.

u 📙 🖬	3 🗱 🗊 📶 88% 🖿 17:17
← Add asset de	tails
涵 Images	0
No images uploaded	
😭 Hilti TE 6A	
Friendly Name	
Enter Friendly Name	
Asset Group	
Select an asset grou	ip Q
Notes	
Enter Notes	Alton
Q Storage	
Default Location	
Select a default loca	ation

En la esquina superior derecha de los grupos de recursos, pulse ligeramente sobre el icono con el signo más para añadir un nuevo grupo de recursos.

	∎ 🖬 🛛 🖗 🛊 🗍 88% 🗖 17	7:16
÷	Asset Group 🛛 🛶 🛛	Ð
Q	Search for an asset group	
	Total Stations	
	Bottles	
	FR Bomo	
	Total Stations	
	US Measuring Accessories	
	BG Vans	
	Truck 1	
==	Nail guns	
	test group b	
	Scaffholdings	

3.2 Mejoras

3.2.1 Recuadro de escaneado de códigos de barras

Al escanear un código de barras existe ahora un área definida indicada mediante un recuadro rojo en la que tiene lugar el escaneado. La ventaja es que así resulta más fácil saber dónde se realiza el escaneado del código de barras y se reduce el tiempo necesario para escanear un código de barras.



3.2.2 Detalles de fleet

Los campos de "*cobertura de robo*" y "reclamación de herramienta de préstamo" no aparecen en los detalles del recurso si no son relevantes para un recurso específico. Si son relevantes aparece "sí" en dicho campos.



3.2.3 Funcionalidad de búsqueda

Ahora es posible buscar un apodo, el fabricante y las notas de recursos al buscar un recurso específico. Además, ahora es posible buscar recursos mediante varias palabras.

3.2.4 Rendimiento

Se ha mejorado la velocidad de transferencia y sincronización, lo que conduce a un mejor rendimiento general.

Limitación: Para mejorar la velocidad de transferencia solo es posible transferir un máximo de 500 recursos a la vez.