

ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Conforme al Anexo III del Reglamento (EU) Nº 305/2011 (Reglamento Europeo de Productos de Construcción)

Hilti Rapid MSM No. Hilti-IS-DoP-001

- 1. Código de identificación única del producto tipo: Hilti Rapid MSM
- 2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4: el tipo y el número de lote se muestran en el envase/producto
- 3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Uso previsto:	Empalmes de los extremos y/o los acoples de los tubos de hierro fundido	
Disponible para tubos de hierro	50, 70, 75S, 80, 100, 125, 150, 200	
fundido [DN]:		

- 4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5: HILTI Corporation, Business Unit Installation, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein
- 5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: n/a
- 6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: System 1
- 7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

MPA NRW, Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Marsbruchstrasse 168, 44287 Dortmund realizó las tareas en calidad de terceros tal como figura en el Anexo V del Sistema 1 y, a 2 de septiembre de 2009, emitió la carta de confirmación según las especificaciones de la norma EN 877.

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: n/a

9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones declaradas
Idoneidad de uso	apto
Estanqueidad al agua (presión interna positiva)	apto
Estanqueidad al agua (presión externa positiva)	apto
Estanqueidad al aire	apto
Resistencia térmica	apto

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Peter Rupp

Head of Business Unit Installation

Gunnar Wald

Head of Quality Management BU Installation

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, July 1, 2013