ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº Hilti D-FV 0672-CPD-0167

1. Código de identificación única del producto tipo:
Anclaje para sistemas de aislamiento térmico externo (ETICS) Hilti D-FV

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:
Véase: DITE-05/0039 (13.06.2013), anexo 1, 2.
Número de lote: ver embalaje del producto.

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Tipo	anclaje plástico atornillado, anclaje para la fijación de sistemas de aislamiento térmico externo (ETICS), solo como fijación múltiple
	• puede combinarse con placas deslizantes adicionales HDT 90 o HDT 140
	• rango de métricas o medidas, espesor del aislante
	  ○ D-FV = 50 – 280 mm
	  ○ D-FV T = 90 – 320 mm

para uso en	• hormigón (C12/15 a C50/60) • hormigón aligerado (LAC) • hormigón celular (AAC) • mampostería
Opción/categoría	A, B, C, D, E
Tipo de carga	transmisión de cargas de succión del viento
material	poliamida: • D-FV espiga: longitud de la espiga [mm] = 120 - 350 • D-FV T espiga: longitud de la espiga [mm] = 160 – 390 Acero galvanizado, Acero inoxidable A4 • HDS-U Tornillo específico: longitud nominal del tornillo [mm] = 105 - 335
rango de temperatura (si procede)	-

4. Nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:
Hilti Corporation, Unidad empresarial de Anclajes, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2 -

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: *Sistema 2+*

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: -

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

- Organismo de Evaluación Técnica: *Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)*
- Evaluación técnica europea: *DITE-05/0039 (16.06.2013)*
- Documento de evaluación europeo: *ETAG 014*
- Certificado de Conformidad: *0672-CPD-0167*

9. Prestaciones declaradas:

Características principales	**Método de diseño**	**Prestaciones**	**Especificación técnica armonizada**
resistencia a la tracción	ETAG 014	DITE-05/0039: anexo 4	*ETAG 014*
distancias mínimas entre anclajes y a borde	ETAG 014	DITE-05/0039: anexo 3	
desplazamiento en estado límite de servicio	ETAG 014	DITE-05/0039: anexo 4.2.4	
punto de transmisión térmica	-	DITE-05/0039: anexo 4.2.5	TR 025
rigidez de la placa	-	DITE-05/0039: anexo 4.2.6	TR 026

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Raimund Zaggl
Presidente de la unidad empresarial
Unidad empresarial de Anclajes

Seppo Perämäki
Presidente de Calidad
Unidad empresarial de Anclajes

Hilti Corporation
Schaan, 05/05/2014