

DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO

Según el Anexo III de la Norma Europea n.º 305/2011 (Reglamento Europeo de Productos de Construcción)

Spray cortafuego para juntas Hilti CFS-SP WB (CW)

Nº Hilti CFS-SP WB (CW)

1. Código de identificación único del tipo de producto:

Spray cortafuego para juntas Hilti CFS-SP WB

2. Uso previsto:

Producto intumescente y de sellado de protección ignífuga: juntas y juntas lineales, consulte el documento ETA-10/0291 (26-11-2020)

Junta Perimetral	Junta Perimetral entre losas de suelos rígidos y muros cortina
------------------	--

3. Fabricante:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principado de Liechtenstein

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 1

5. Documento de Evaluación Europea:

EAD 350141-00-1106

Evaluación Técnica Europea:

ETA-11/0343 (26-11-2020)

Organismo de Evaluación Técnica:

Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

Organismo notificado:

MPA-Braunschweig, nº 0761

6. Prestaciones declaradas:

Características básicas	Prestaciones declaradas	Especificación técnica armonizada / método de verificación
Reacción en caso de incendio	Clase E	EN 13501-1
Resistencia en caso de incendio	Consulte el documento ETA-10/0109 (26-11-2020)	EN 13501-2
Permeabilidad al aire		EN 1026
Permeabilidad al agua		EAD 350141-00-1106
Contenido, emisión y/o liberación de sustancias peligrosas		EN 16516
Estabilidad y resistencia mecánica		EAD 350141-00-1106
Resistencia a impactos/movimiento		EOTA TR 001
Adhesión		EAD 350141-00-1106
Durabilidad y operatividad		Tipo Y ₁
Sellados perimetrales o de ciclo para muros cortina	Consulte el documento ETA-10/0109 (26-11-2020)	EAD 350141-00-1106
Aislamiento acústico aéreo		EN ISO 10140-1

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante arriba identificado. Firmado en nombre del fabricante por:

Cynthia Mikhael
Product Manager
Business Fire Protection
Hilti Corporation
27.09.2021

Martin Althof
Head of Quality
Business Fire Protection
Hilti Corporation
DoP_es_03-03_00000002513_Hilti CFS-SP WB CW